



恐龙纪元

30种恐龙图鉴·彩色打印版

从三叠纪到白垩纪·1.6亿年的地球霸主

每页一种恐龙·全身图鉴·趣味知识

适合3-10岁小朋友阅读

由哒哒哒精心制作 ✨



恐龙目录

1 霸王龙 *T. rex*

3 腕龙 *Brachiosaurus*

5 剑龙 *Stegosaurus*

7 棘龙 *Spinosaurus*

9 异特龙 *Allosaurus*

11 翼龙 *Pteranodon*

13 厚头龙 *Pachycephalosaurus*

15 梁龙 *Diplodocus*

17 牛龙 *Carnotaurus*

19 阿根廷龙 *Argentinosaurus*

21 南方巨兽龙 *Giganotosaurus*

23 包头龙 *Euoplocephalus*

25 双冠龙 *Dilophosaurus*

27 恐爪龙 *Deinonychus*

29 蛇颈龙 *Plesiosaurus*

2 三角龙 *Triceratops*

4 迅猛龙 *Velociraptor*

6 甲龙 *Ankylosaurus*

8 雷龙 *Brontosaurus*

10 镰刀龙 *Therizinosaurus*

12 副栉龙 *Parasaurolophus*

14 禽龙 *Iguanodon*

16 原角龙 *Protoceratops*

18 慈母龙 *Maiasaura*

20 伤齿龙 *Troodon*

22 窃蛋龙 *Oviraptor*

24 始祖鸟 *Archaeopteryx*

26 冠龙 *Corythosaurus*

28 鱼龙 *Ichthyosaurus*

30 沧龙 *Mosasaurus*

恐龙小课堂

恐龙是什么？

恐龙是一类已经灭绝的爬行动物，在地球上生活了约1.6亿年。它们的四肢直立在身体正下方，不像蜥蜴那样向两侧伸展——这是恐龙区别于其他爬行动物的核心特征。

恐龙 ≠ 所有大爬虫

翼龙（会飞的）、鱼龙和蛇颈龙（海里游的）虽然与恐龙同时代，但它们不是恐龙哦！不过它们也是恐龙时代的“大明星”，所以也收录在图鉴里。

恐龙生活的三个时代

时代	时间	特点	代表恐龙
三叠纪	2.52-2.01亿年前	干燥炎热，恐龙刚出现	始盗龙、双冠龙
侏罗纪	2.01-1.45亿年前	温暖湿润，恐龙变大	腕龙、剑龙、异特龙
白垩纪	1.45-0.66亿年前	多样性巅峰，大灭绝	霸王龙、三角龙、速龙

怎么分肉食和植食恐龙？

看牙齿：肉食恐龙牙齿尖锐如刀，植食恐龙牙齿平如磨盘。

看爪子：肉食恐龙爪子弯曲如钩，植食恐龙爪子平直或成蹄。

看体型：植食恐龙追求“大”——越大越不容易被吃；肉食恐龙追求“快”——够快才能追上猎物。

恐龙小趣闻

- 鸟类就是恐龙！你看到的麻雀，就是一种小型兽脚类恐龙的后代 
- 霸王龙的咬力约6吨，能直接咬穿骨头 
- 很多恐龙有羽毛！中国辽宁发现了大量带羽毛恐龙化石 
- 霸王龙前爪虽小，但能举起约180公斤 

1

霸王龙

Tyrannosaurus rex

 肉食恐龙



 体长 12.3米

 体重 ~9吨

 时代 白垩纪末期


 发现地 北美

白垩纪末期北美大陆的顶级掠食者，拥有已知陆地动物中最强的咬力（约6吨），能直接咬穿骨头。双目视觉立体感极好，嗅觉球比大脑还大。前肢虽小但力量惊人，能举起约180公斤。最晚出现的大型肉食恐龙之一，存在时间仅约200万年。

趣知识：霸王龙的牙齿长达30厘米，像香蕉一样大！它一张嘴能吞下一整只羊。小霸王龙出生时只有1米长，但长到成年只需要15-18年，相当于每年长600多公斤！

Triceratops horridus

植食恐龙



体长 9米

体重 6-12吨

时代 白垩纪末期

发现地 北美

白垩纪末期最标志性的植食恐龙。头盾长达2米，三根角分别位于鼻部和两眉上方。咬力约1.2吨，能剪切坚韧的棕榈和蕨类。与霸王龙同期共存，化石上发现过霸王龙咬痕和三角龙角刺伤霸王龙的证据——堪称史前最伟大的对决之一。

趣知识：三角龙的“头盾”不只是防御武器，科学家认为它还像“空调”一样能帮助调节体温，还可能用来展示吸引异性，就像孔雀开屏一样漂亮！

Brachiosaurus altithorax

植食恐龙



体长 23米

体重 ~40吨

时代 侏罗纪晚期

发现地 北美/非洲


侏罗纪晚期标志性巨兽，前肢比后肢长，背部向上倾斜，像长颈鹿一样。头能举到约13米高——相当于四层楼！与其他蜥脚类不同，腕龙的身体结构暗示它可能像长颈鹿一样取食高处树叶，而非横扫两侧。

趣知识：腕龙的头能举到四层楼那么高！它每天要吃掉大约400公斤的树叶，相当于100棵大树的叶子。它的心脏可能重达400公斤，才能把血液泵到高高的脑袋上！

迅猛龙（伶盗龙）

Velociraptor mongoliensis

 肉食恐龙



 体长 2米

 体重 15公斤

 时代 白垩纪


 发现地 蒙古

电影《侏罗纪公园》将其放大了三倍，实际体型只有火鸡大小。但确实是凶猛的捕食者——脚趾第二趾有弯曲的“镰刀爪”长达6.5厘米。化石发现它有羽毛，脑容量大，推测智商较高。著名的“原角龙与迅猛龙搏斗”化石定格了它们的战斗瞬间。

趣知识：迅猛龙其实只有火鸡那么大！它全身长满羽毛，看起来更像一只凶猛的大鸟而不是蜥蜴。它的“镰刀爪”像折叠刀一样可以收起来和弹出去，是它的秘密武器！

Stegosaurus stenops

植食恐龙



体长 9米

体重 5-7吨

时代 侏罗纪晚期


发现地 北美

侏罗纪晚期最具辨识度的恐龙，背部有两排交替排列的大骨板（最大可达60厘米高）。骨板可能用于体温调节、展示或威慑。尾巴末端有四根长达1米的尾刺——这是它的主要武器。脑容量异常小（仅80克，核桃大小）。

趣知识：剑龙的脑子只有一个核桃那么大！但别小看它，这颗小脑子足以控制它的简单生活。它的尾巴上有四根1米长的尖刺，像四把长矛，连肉食恐龙都不敢随便招惹它！

Ankylosaurus magniventris

植食恐龙



体长 8米


体重 6吨

时代 白垩纪末期

发现地 北美

白垩纪末期“活坦克”。全身覆盖厚骨甲板，连眼睑都有骨质装甲。尾巴末端有直径约50厘米的骨锤，挥击力可达数吨——足以打断霸王龙的腿。面对霸王龙进攻，甲龙几乎是“最强防御型”植食恐龙。

趣知识：甲龙就像一辆“活坦克”！它全身裹着骨甲，连眼皮都是骨头做的。它的尾巴末端有一个大铁锤，一甩就能打断霸王龙的腿！霸王龙看到甲龙都要绕道走！


Spinosaurus aegyptiacus 肉食恐龙 体长 15米 体重 7-10吨 时代 白垩纪 发现地 北非

已知最长的肉食恐龙。背上有高达1.8米的“帆”，由脊椎骨延伸的神经棘支撑。最新研究表明棘龙是半水生的——圆锥形牙齿适合捕鱼，尾鳍状尾部提供水中推力，鼻孔靠后便于半潜。可能主要在河流中捕食大型鱼类。

趣知识：棘龙背上的“帆”有一人多高！科学家认为这个帆可能是它的“体温计”——冷了就侧面晒太阳取暖，热了就迎风散热降温。它还是游泳健将，能在河里追大鱼！

Brontosaurus / Apatosaurus

🌿 植食恐龙



📏 体长 22米


⚖️ 体重 ~20吨

🕒 时代 侏罗纪晚期

🌍 发现地 北美

侏罗纪末期最著名的长脖子巨兽。尾巴像鞭子一样极细长，末端甩动时可能产生音爆。曾因学术分类争议被并入迷惑龙属，2015年研究又恢复了雷龙属的有效性。早期复原常把头放错成圆顶龙的头，后来纠正。

趣知识：雷龙的尾巴像一根超长鞭子！科学家计算过，如果它用力甩尾巴，末端的速度能超过音速，会发出像打雷一样的“啪”声响——这就是它叫“雷龙”的原因之一！

Allosaurus fragilis 肉食恐龙 体长 9米 体重 2-3吨 时代 侏罗纪晚期 发现地 北美

侏罗纪晚期北美大陆的顶级掠食者，比霸王龙早了8000万年，但同样是凶猛的“狮王”角色。头骨轻巧但有力，颌部可张大到约80度，配合锯齿刀片状牙齿，采取快速咬切而非碾压的攻击策略。化石数量极多，说明它是当时的优势物种。

趣知识：异特龙比霸王龙还早8000万年！它是侏罗纪的“狮王”。它的嘴能张到80度——比你打哈欠还大！它用像牛排刀一样的牙齿切割猎物，而不是像霸王龙那样直接咬碎骨头。

Therizinosaurus cheloniformis

植食恐龙



体长 10米

体重 5吨

时代 白垩纪

发现地 蒙古


恐龙界最“魔幻”的存在。属于兽脚类（通常是肉食），却是植食的。前爪上有长达70-90厘米的爪子——比任何已知动物都长。全身可能覆盖绒毛。爪子可能用于够取高处树枝、防御或求偶展示。它的发现一度让古生物学家以为是巨型海龟的化石。

趣知识：镰刀龙的爪子有90厘米长，比你的手臂还长！虽然它长着可怕的爪子，但它其实是吃素的！它用长爪子把高处的树枝拉下来吃，像用镰刀割草一样——所以叫“镰刀龙”！

11 翼龙（无齿翼龙）

Pteranodon

🦋 会飞的爬行动物 · 非恐龙



📏 翼展 7米

⚖️ 体重 ~2公斤

🕒 时代 白垩纪

🌍 发现地 北美

严格来说翼龙不是恐龙，而是与恐龙同时代的主龙类近亲。无齿翼龙翼展约7米，是有记录以来最大的飞行动物之一。靠热气流滑翔，以鱼为食。头后方有长长的骨质冠饰，可能用于方向舵或性展示。骨骼中空极轻，仅约1-2公斤。

趣知识：翼龙虽然翅膀展开有7米宽，但它全身只有2公斤重——比一只猫还轻！它的骨头是空心的，像吸管一样又轻又结实。它没有牙齿，所以只能吃滑溜溜的鱼和乌贼！

Parasaurolophus walkeri

植食恐龙



体长 10米

体重 2.5吨

时代 白垩纪

发现地 北美

白垩纪末期鸭嘴龙类，以头上长达1.5米的弧形头冠闻名。头冠内部是弯曲的中空管道，连接鼻腔。声学模拟显示，副栉龙可以通过头冠发出低频共鸣声（约30-50赫兹），类似号角——可能是求偶呼唤或群体联络信号。

趣知识：副栉龙头上的长管子是天然的“大号”！科学家用电脑模拟了它头冠里的声音，发现它能发出像号角一样的低沉嗡鸣声。这是几千万年前的“恐龙乐队”！

Pachycephalosaurus wyomingensis

植食恐龙



体长 4.5米

体重 ~450公斤

时代 白垩纪末期


发现地 北美

以惊人的圆顶头骨闻名。头顶骨厚达25厘米，像戴了头盔。长期以来认为它们像公羊一样头对头撞击，但近年CT扫描显示骨板内部有大量血管，过度撞击会导致脑震荡，所以更可能是侧面顶撞或展示。双足行走。

趣知识：厚头龙的脑袋骨头像头盔一样厚——有25厘米！就像戴了一顶石头安全帽。科学家觉得它可能像公羊一样用头顶来打架，争夺谁是“老大”！

Iguanodon bernissartensis

植食恐龙



体长 10米

体重 3-4吨

时代 白垩纪早期


发现地 欧洲

1825年由曼特尔描述，是史上第二种被命名的恐龙。拇指特化成尖锐的锥状“刺指”，可能用于防御或觅食。早期复原把刺指误放在鼻子上当角——这是古生物史上著名的错误。禽龙是第一种被复原为直立姿态而非蜥蜴趴姿的恐龙。

趣知识：禽龙是大拇指长了一根尖尖的“刺”！科学家一开始以为那是长在鼻子上的角，搞错了好多年。后来才搞明白，原来它的“大拇指”变成了一根防身用的尖锥！

Diplodocus longus

植食恐龙



📏 体长 27米

⚖️ 体重 12-16吨

🕒 时代 侏罗纪晚期


🌍 发现地 北美

侏罗纪晚期北美标志性长恐龙。因骨骼极细长中空，体重仅约12-16吨——比腕龙轻很多。尾巴极长（超过80节尾椎），像鞭子。牙齿呈铅笔状，可能“剥离”式采食，不做精细咀嚼。骨骼化石中有大量侧凹，是气囊系统延伸进脊柱的证据。

趣知识：梁龙虽然长达27米——快有篮球场那么长——但它只有12吨重！因为它的骨头是空心的，像吸管一样又轻又结实。它身体里还有像气球一样的气囊帮助呼吸！

Protoceratops andrewsi

植食恐龙



体长 2米


体重 ~80公斤

时代 白垩纪

发现地 蒙古

白垩纪亚洲小型角龙类，没有真正的角，但头盾已成型，是三角龙的“祖先形态”。蒙古戈壁沙漠发现了大量原角龙化石，包括整窝恐龙蛋和从蛋中孵化的幼体——这是最早确认恐龙蛋属于哪种恐龙的关键证据。著名的“搏斗化石”就是原角龙与迅猛龙互相死死抓咬的瞬间。

趣知识：科学家在蒙古沙漠找到了原角龙和迅猛龙正在打架的化石！它们互相抓住对方，打架打到一半被沙暴埋住，就这样保持了8000万年。这是真正的“定格照片”！

Carnotaurus sastrei 肉食恐龙 体长 8米 体重 1.5-2吨 时代 白垩纪 发现地 南美

白垩纪晚期南美洲奇特的肉食龙，头顶有两根短而粗的角（像牛角），因此得名。前肢比霸王龙还退化——几乎看不见。但身体极为灵活，腿部修长，推测是高速追逐型猎手，速度可能达50-60km/h。皮肤化石显示全身覆盖突起的鳞甲。

趣知识：牛龙头上长着两只角，像一头牛！它的前爪比霸王龙还小——几乎看不见！但它是恐龙界的“短跑冠军”，跑起来可能比一辆汽车在城市里开得还快！

Maiasaura peeblesorum

植食恐龙



体长 9米

体重 2-3吨

时代 白垩纪


发现地 北美

名字意为“好母亲蜥蜴”。1978年在蒙大拿发现了慈母龙巢群——成年个体守护在一窝幼龙旁边，幼龙牙齿已磨耗但关节未愈合，说明幼龙孵化后仍留在巢中，由父母喂食照顾。这是恐龙有育幼行为的最早证据，改变了“恐龙只管生不管养”的旧观念。

趣知识：慈母龙是恐龙界的“好妈妈”！它会给宝宝搭窝、喂食、守护它们长大。科学家发现它们的宝宝在窝里住很久，就像你在家住到上学一样！这是恐龙也有母爱的证据！

Argentinosaurus huinculensis

植食恐龙



体长 35米


体重 70-90吨

时代 白垩纪

发现地 南美

已知最重的陆地动物，体长约30-35米，体重约60-90吨。仅从少量骨骼推断，但已经足够令人震撼。白垩纪中期生活在南美阿根廷。它的天敌是同样巨大的南方巨兽龙——“最大植食者 vs 最大肉食者”的对决是地球史上最壮观的单挑。每天需要约500公斤植物才能维持。

趣知识：阿根廷龙是地球上最重的动物！它重90吨——相当于15头大象！它每天要吃掉500公斤树叶，相当于100棵大树的叶子。要是和它站在一起，你在它面前就像一只蚂蚁！

Troodon formosus 杂食恐龙 体长 2.5米 体重 ~50公斤 时代 白垩纪 发现地 北美


恐龙中脑容量最大的物种（EQ约0.7-1.0），被称为“最聪明的恐龙”。眼睛巨大（夜视能力？），牙齿尖锐带锯齿。推测可能是夜行性，靠视觉和智力伏击小型猎物。科幻界甚至假想过“恐龙人”——如果灭绝没发生，伤齿龙是否能演化出智慧文明。

趣知识：伤齿龙是恐龙界最聪明的！它的大脑比同体型的其他恐龙大好几倍。有科学家猜想：如果恐龙没有灭绝，伤齿龙会不会变成像人一样聪明的“恐龙人”？当然这只是想象！

21 南方巨兽龙

Giganotosaurus carolinii

 肉食恐龙



 体长 13米

 体重 7吨

 时代 白垩纪

 发现地 南美

与霸王龙争夺“最大肉食恐龙”称号的南美巨兽。可能比霸王龙更长但更轻。与霸王龙几乎不同时代不同大陆，无法真正比较。牙齿为刀刃型，适合切割而非碾压。狩猎对象正是阿根廷龙——它可能以群体协作攻击巨型蜥脚类。

趣知识：南方巨兽龙可能比霸王龙还长！而且它可能像狼群一样成群结队去打阿根廷龙——那可是比它重10倍的巨无霸！这是地球史上最壮观的“大卫打歌利亚”大战！

22 窃蛋龙

Oviraptor philoceratops

 杂食恐龙



 体长 2米

 体重 30-40公斤

 时代 白垩纪

 发现地 蒙古


名字意为“蛋贼”，因首个化石发现于一窝原角龙蛋上，古生物学家以为它在偷蛋吃。后来在同一类型蛋中发现了窃蛋龙胚胎——它不是在偷蛋，而是在保护自己的蛋！全身可能有羽毛，喙状嘴，头上有冠饰。大概率是杂食性或吃硬壳食物。

趣知识：窃蛋龙被冤枉了100年！科学家以为它在偷别的恐龙的蛋吃，所以叫它“偷蛋贼”。后来才发现那些蛋是它自己的——它是在孵蛋！是个好妈妈，不是小偷！

23 包头龙

Euoplocephalus tutus

植食恐龙



体长 5.5米

体重 2-2.5吨

时代 白垩纪


发现地 北美

甲龙科的典型代表，比甲龙属出现更早。全身装甲更完整——连眼睑都有骨板保护。尾锤较大且肌肉附着更强。身体低矮宽阔，四肢粗壮，适合与体型较扁的植食恐龙一起在低处采食。化石数量在甲龙类中最多。

趣知识：包头龙连眼皮都是骨头做的！它全身从头到脚包着骨甲，就像穿着全身盔甲的骑士。肉食恐龙要想吃它，就像在啃一块全身是钉子的大石头！

Archaeopteryx lithographica

兽脚类 · 恐龙向鸟类演化



体长 0.5米


体重 ~0.5-1公斤

时代 侏罗纪晚期

发现地 欧洲

1861年在德国发现，是恐龙向鸟类演化的“缺失环节”。有羽毛和翅膀，但也有牙齿、长尾骨和爪指——典型的“半龙半鸟”。可能不太会飞，而是在树林间滑翔或跳跃。它的发现为达尔文进化论提供了关键证据，至今仍是古生物学的“圣杯”化石。

趣知识：始祖鸟是“半龙半鸟”！它有羽毛和翅膀像鸟，但有牙齿和长尾巴像恐龙。它不太会飞，可能在树上滑来滑去。它是连接恐龙和鸟类最重要的“桥梁化石”！

Dilophosaurus wetherilli 肉食恐龙 体长 6米 体重 ~400公斤 时代 侏罗纪早期 发现地 北美

侏罗纪早期肉食龙，头上有一对半月形薄骨质冠饰。是最早的大型兽脚类之一。电影《侏罗纪公园》虚构了它“喷毒液”和颈部有“颈伞”——实际上无任何化石证据支持这些设定。前肢有力，牙齿细长，可能捕鱼或猎杀小型植食恐龙。

趣知识：电影里双冠龙会喷毒液、还有围脖——那都是编的！真正的双冠龙头上有一对像月牙的骨冠，可能颜色很漂亮，用来展示吸引异性，就像戴了一顶花帽子！

Corythosaurus casuarius

植食恐龙



体长 9米


体重 3-4吨

时代 白垩纪

发现地 北美

白垩纪末期鸭嘴龙，头顶有半圆形盾牌状冠饰（像古希腊科林斯头盔）。冠内部中空，与鼻腔相通，声学功能与副栉龙类似。皮肤印痕化石显示它有细密的鳞片和可能的皮肤花纹。冠的形状在雌雄和年龄间可能差异显著。

趣知识：冠龙头上的冠像一顶头盔！它的冠也是空心的，可以发出声音。科学家还发现了冠龙的“皮肤化石”——上面有细小的鳞片，还可能有花纹！


Deinonychus antirrhopus 肉食恐龙 体长 3.5米 体重 ~80公斤 时代 白垩纪 发现地 北美

迅猛龙的“大哥”，脚趾镰刀爪长约12厘米。1969年奥斯特罗姆描述恐爪龙后引发“恐龙文艺复兴”——他提出恐龙是活跃的温血猎手而非迟钝的冷血爬虫，彻底改变了恐龙学的走向。推测群体捕猎，猎物是体型较大的植食恐龙。

趣知识：恐爪龙改变了人类对恐龙的看法！在它被发现之前，人们以为恐龙都是笨拙迟钝的。恐爪龙证明恐龙可以是灵活的猎手——这场认知大变革被称为“恐龙文艺复兴”！

Ichthyosaurus

海洋爬行动物·非恐龙



体长 3米



体重 ~80公斤



时代 三叠纪-白垩纪



发现地 全球海洋


与恐龙同时代的大型海洋爬行动物，外形极像海豚——这是“趋同演化”的经典案例。流线型身体、背鳍、四个桨状鳍肢、大眼睛（有些种类眼球直径达25厘米）。直接产下活幼崽（不产卵）。胎生鱼龙化石定格了分娩瞬间。

趣知识：鱼龙长得像海豚，但它和海豚没有任何亲戚关系！这就是大自然的“英雄所见略同”——在水里游泳，流线型的身体最合适，所以鱼龙和海豚长得一模一样！

29 蛇颈龙

Plesiosaurus

海洋爬行动物 · 非恐龙



体长 3-5米

体重 ~500公斤

时代 侏罗纪-白垩纪


发现地 全球海洋

中生代海洋中的标志性爬行动物，小头、极长脖子、宽体、四个桨状鳍肢。长颈可达体长一半以上，推测采用“侧扫”式伏击捕鱼——身体静伏，长脖子快速刺入鱼群。尼斯湖水怪的原型推测就是蛇颈龙。最大种类（薄片龙）体长达14米。

趣知识：传说中“尼斯湖水怪”的样子，其实就是蛇颈龙！蛇颈龙的脖子比身体还长，它躲在暗处，猛地伸出长脖子抓鱼——就像水下版的“长颈鹿”！

Mosasaurus hoffmannii

海洋爬行动物·非恐龙



体长 15米

体重 ~15吨

时代 白垩纪末期

发现地 全球海洋

白垩纪末期海洋顶级掠食者，体长可达15-17米。由陆地蜥蜴在几百万年内迅速演化成海洋巨兽——进化史上最快速的转变之一。四肢变成桨，尾巴变成巨大鱼尾。颌部有“双层牙齿”——口腔顶部也有齿，猎物一旦被咬住就插翅难逃。电影《侏罗纪世界》中一口吞掉暴虐霸王龙的正是沧龙。

趣知识：沧龙的祖先竟然是住在岸上的小蜥蜴！它在几百万年内就变成了15米长的海洋巨无霸——这是进化史上最快的变身。电影《侏罗纪世界》里从水里跳出来吃掉暴虐霸王龙的就是沧龙！



恐龙并没有完全消失！

6600万年前的大灭绝中，所有大型恐龙消失了。

但有一支小型羽毛恐龙幸存下来——

它们变成了今天的鸟类。

所以每次你看到一只鸟，
你看到的就是恐龙的后代！🐦

=====

恐龙纪元 · 彩色打印版

30种恐龙图鉴 · 适合3-10岁

由哒哒哒精心制作 ✨

打印建议：A4纸 · 彩色 · 双面打印效果更佳